

广西壮族自治区

崇左市生态环境局文件

崇环综保审〔2022〕1号

崇左市生态环境局关于精密型电源线加工项目 环境影响报告表的批复



广西自由贸易试验区良维电子有限公司：

你司报审的《精密型电源线加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、精密型电源线加工项目（项目代码：2020-451406-38-03-027359）位于中国（广西）自由贸易试验区崇左片区凭祥市综合保税区一期卡凤物流加工区4#标准厂房2层，新建性质。项目租用已建成的标准厂房2、3层，建筑面积为8840.68m²。主要建设10条线加工生产线，形成年产3000万条精密电源线、1200万条数据线及1200万个转接头的生产规模。项目总投资1080万元，环保投资26万元，环保投资占总投资的2.4%。

二、项目建设不涉及饮用水保护区、风景名胜区、自然保护区及文物保护单位等特殊保护目标，符合相关规划。项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后，对环境不利影响可以减少到区域环境可接受的程度。因此，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和采取的环境保护措施。

三、项目建设和运行管理应重点做好的工作。

（一）项目排水实行雨、污分流，落实各项废水治理措施。

项目 PVC 塑胶颗粒注塑成型后进行间接冷却，产生的冷却水经冷却塔循环使用后定期少量排放，冷却水的悬浮颗粒污染物通过滤网过滤后与生活污水通过园区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）后经市政污水管网进入凭祥综合保税区卡凤物流加工区污水处理站处理。

（二）落实各项大气污染防治措施。

项目注塑成型过程中使用的 PVC（聚氯乙烯）塑胶颗粒溶解产生的非甲烷总烃废气通过设置的集气罩（上吸式）收集，再通过活性炭吸附装置处理后经 29M（G1）高排气筒排放。项目中产生的废气排放的浓度、排放速率必须满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物的排放标准限值要求。

（三）严格控制噪声污染。

营运期，采取选用低噪声设备、安装减震垫等措施，降低营运噪声对敏感点的影响。项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类排放限值标准。

（四）严格按照《报告表》要求处置固体废物。

项目生产过程中，束线、剥皮、修毛边等工序产生的边角料及拔力测试、电气性能测试工序产生的不合格产品和注塑工序产生的塑料边角废料通过集中收集到一般固废暂存间，定期外售资源回收站；项目产生的废液压油、含有抹布手套、废活性炭、脱模

剂空瓶、废灯管属于危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求收集、贮存，并交由有资质的单位进行处置；生活垃圾收集后由园区环卫部门统一清运处理。

（五）制定突发事故应急预案，落实好《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。如发生环境污染事故，必须立即采取措施减轻污染，并及时向项目所在地环境监察机构报告。

（六）主动做好项目公众参与工作，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众的环境诉求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，必须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方能投入运行。

五、项目如应满足规划、国土、人防、园林、交通、文物、安监、保密、通讯、水利、市政、教育、体育、卫健等各项法律、法规、规章、规范、规定要求的，请按规定向有关行政主管部门办理手续。



(信息是否公开：主动公开)

抄送：崇左市生态环境局、凭祥生态环境局、贵州安诚晟景生态环境咨询有限公司

广西凭祥综合保税区管委会行政审批局

2022 年 11 月 1 日印发